

## 仕 様 書

## 1 仕様・規格及び予定数量

## (1) 下表の仕様・規格の製品

製品名	区分	予定数量
OKI製（純正） MC863dnwv	トナーカートリッジ ブラック(大) TNR-C3LK2	189
	トナーカートリッジ イエロー(大) TNR-C3LY2	45
	トナーカートリッジ マゼンタ(大) TNR-C3LM2	36
	トナーカートリッジ シアン(大) TNR-C3LC2	36
	ドラム ブラック ID-C3LK	62
	ドラム イエロー ID-C3LY	21
	ドラム マゼンタ ID-C3LM	19
	ドラム シアン ID-C3LC	19
OKI製（純正） B432	トナーカートリッジ (大) TNR-M4G2	24
	イメージドラム ID-M4E	7
OKI製（純正） C844dnw	トナーカートリッジ ブラック(大) TC-C3BK2	39
	トナーカートリッジ イエロー(大) TC-C3BY2	12
	トナーカートリッジ マゼンタ(大) TC-C3BM2	12
	トナーカートリッジ シアン(大) TC-C3BC2	13
	イメージドラム ブラック DR-C3BK	9
	イメージドラム イエロー DR-C3BY	2
	イメージドラム マゼンタ DR-C3BM	3
	イメージドラム シアン DR-C3BC	3
OKI製（純正） C650dnw	トナーカートリッジ ブラック TC-C4EK1	8
	トナーカートリッジ イエロー TC-C4EY1	4
	トナーカートリッジ マゼンタ TC-C4EM1	4
	トナーカートリッジ シアン TC-C4EC1	4
	イメージドラム ブラック DR-C4EK	2
	イメージドラム イエロー DR-C4EY	2
	イメージドラム マゼンタ DR-C4EM	2
	イメージドラム シアン DR-C4EC	2

- (2) OKI製（純正）に限る。有効期限までの期日が起算して3か月未満の製品については認めない。
- (3) 予定数量は（1）表のとおり。ただし、予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。

## 2 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日まで

## 3 納品場所

長崎県島原市下川尻町7895番地 長崎県島原病院

## 4 発注、納品及び回収

- (1) 発注及び回収は発注担当者から直接依頼を行うものとする。
- (2) 納品は、発注を受けた日から1週間（ただし、休日・祝祭日の場合は翌営業日とする）以内の午前9時から午後5時30分までの間に、発注元の検査職員の検査を受けた後、指示する場所へ納品すること。