

仕 様 書

1 仕様・規格及び予定数量

(1) 下表の仕様・規格の製品

製品名	区分	予定数量
OKI製（純正） MC863dnwv	トナーカートリッジ ブラック(大) TNR-C3LK2	130
	トナーカートリッジ イエロー(大) TNR-C3LY2	31
	トナーカートリッジ マゼンタ(大) TNR-C3LM2	34
	トナーカートリッジ シアン(大) TNR-C3LC2	37
	ドラム ブラック ID-C3LK	33
	ドラム イエロー ID-C3LY	7
	ドラム マゼンタ ID-C3LM	10
	ドラム シアン ID-C3LC	7
OKI製（純正） B432	トナーカートリッジ (大) TNR-M4G2	16
	イメージドラム ID-M4E	5
OKI製（純正） C844dnw	トナーカートリッジ ブラック(大) TC-C3BK2	58
	トナーカートリッジ イエロー(大) TC-C3BY2	19
	トナーカートリッジ マゼンタ(大) TC-C3BM2	24
	トナーカートリッジ シアン(大) TC-C3BC2	22
	イメージドラム ブラック DR-C3BK	13
	イメージドラム イエロー DR-C3BY	8
	イメージドラム マゼンタ DR-C3BM	9
	イメージドラム シアン DR-C3BC	7
OKI製（純正） C650dnw	トナーカートリッジ ブラック TC-C4EK1	16
	トナーカートリッジ イエロー TC-C4EY1	6
	トナーカートリッジ マゼンタ TC-C4EM1	7
	トナーカートリッジ シアン TC-C4EC1	6
	イメージドラム ブラック DR-C4EK	2
	イメージドラム イエロー DR-C4EY	2
	イメージドラム マゼンタ DR-C4EM	1
	イメージドラム シアン DR-C4EC	1

- (2) OKI製（純正）に限る。有効期限までの期日が起算して3か月未満の製品については認めない。
- (3) 予定数量は（1）表のとおり。ただし、予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。

2 契約期間

契約締結日から令和9年3月31日まで

3 納品場所

長崎県島原市下川尻町7895番地 長崎県島原病院

4 発注、納品及び回収

- (1) 発注及び回収は発注担当者から直接依頼を行うものとする。
- (2) 納品は、発注を受けた日から1週間（ただし、休日・祝祭日の場合は翌営業日とする）以内の午前9時から午後5時30分までの間に、発注元の検査職員の検査を受けた後、指示する場所へ納品すること。